

Ceník zahradní a techniky John Deere 2012.1



Strom Praha a.s.
výhradní distributor techniky John Deere do ČR



OBSAH:

OBSAH:	1
ZAHRADNÍ TECHNIKA.....	2
Ruční sekačky (záběr 40cm, 43cm, 47cm).....	2
Ruční sekačky (záběr 53cm a 54 cm), Profesionální sekačky.....	4
Skarifikátory.....	6
LR135.....	7
X125, X145 a X165	8
X155R	10
X300, X304, X320	11
X300R	14
X534, X540.....	16
Z225, Z425, Z645 EZtrak	19
Gator CX	20
PŘÍSLUŠENSTVÍ MATEV.....	22
Radlice a zametače (Matev).....	22
Sběrací zařízení (Matev)	24
Rozmetadlo SPR WD100 pro X500.....	25
KABINY MAUSER.....	26

Barevné označení



Jedná se o zakázky (stroje, které se evidují s výrobním číslem)

V Heliosu = Typ stroje v databázi Malé Mechanizace. Zaměnitelné čtyřmístné kódy (např. 1505 kabina, 2025 převodovka) se volí z pořadač Příslušenství JD - MM













Jedná se o příslušenství (položky, které jsou evidovány na kmenových kartách skladu Příslušenství MM)

V Heliosu = kmenová karta, stav skladu Příslušenství MM, volí se z pořadače Kmenové karty

ZAHRADNÍ TECHNIKA

Ruční sekačky (záběr 40cm, 43cm, 47cm)

					
	R40EL	R40	R43	R43EL / R43ELV	R43S / R43RS
<i>Záběr</i>	40 cm	40 cm	43 cm	43 cm	43 cm
<i>Motor (max. výkon kW)</i>	elektromotor	B&S (2,9kW/4 k)	B&S (4 kW/5,5 k)	elektromotor	B&S (4 kW/5,5 k)
<i>Užitečný výkon @ ot.</i>	1,3kW	2,1kW (2,9 k) @ 2900	2,4kW (3,3 k) @ 2800	1,5 kW	2,4kW (3,3 k) @ 2800
<i>Objem (ccm) / Ventily</i>	-	158 / SV	190 / SV	-	190 / SV
<i>Startér</i>	-	-	ruční	-	ruční
<i>Palivová nádrž</i>	-	-	1,5 l	-	1,5 l
<i>TurboStar systém</i>	standardní	standardní	standardní	standardní	standardní
<i>Rychlost</i>	-	-	-	- / variátor	3,6 km/h
<i>Materiál šasi</i>	Polypropylen	Polypropylen	Hliníková slitina	Hliníková slitina	Hliníková slitina
<i>Výška sečení</i>	25 - 75 mm, 6 pozic	25 - 75 mm, 7 pozic	20 - 80 mm, 7 pozic	20 - 80 mm, 7 pozic	20 - 80 mm, 7 pozic
<i>Mulčování</i>	ne	volitelné	volitelné	ne	volitelné
<i>Možnost sběru listů</i>			standardní		standardní
<i>Objem koše</i>	44 l	44 l	55 l	55 l	65 l
<i>Ložiskapřední/zadní</i>	kuličková	kuličková	kuličková	kuličková	kuličková / jehlová
<i>Hmotnost</i>	-	-	27 kg	27 kg	32 kg
<i>Doporučená plocha</i>	500 m ²	500 m ²	800 m ²	700 m ²	1000 m ²
<i>Zadní náprava</i>	kola	kola	kola	kola	Kola / válec
					
	R43V/R43VE, RVE	R47 / R47S	R47V / R47VE	R47KB / R47RKB	JM36 / JM46
<i>Záběr</i>	43 cm	47 cm	47 cm	47 cm	55 cm
<i>Motor (max. výkon kW)</i>	B&S (4 kW/5,5 k)	B&S (4 kW/5,5 k)	B&S (4 kW/5,5 k)	Kawasaki (4,8 kW/6,5 k)	B&S Ready Start
<i>Užitečný výkon @ ot.</i>	2,4kW (3,3 k) @ 2800	2,4kW (3,3 k) @ 2800	2,4kW (3,3 k) @ 2800	2,8kW (3,8 k) @ 2800	
<i>Objem (ccm) / Ventily</i>	190 / SV	190 / SV	190 / SV	179 / OHV	SV / OHV
<i>Startér</i>	Ruční / elektrický	ruční	Ruční / elektrický	ruční	ruční / elektrický
<i>Palivová nádrž</i>	1,5 l	1,5 l	1,5 l	2,0 l	1,5 l
<i>Spojka nože BBC</i>	ne	ne	ne	ano	ne
<i>TurboStar systém</i>	standardní	standardní	standardní	standardní	ne
<i>Počet rychlostí</i>	variátor	1	variátor	variátor	variátor
<i>Rychlost</i>	2,7 - 4,3 km/h	- / 3,6 km/h	2,7 - 4,3 km/h	2,7 - 4,3 km/h	0 - 6,4 km/h
<i>Materiál šasi</i>	Hliníková slitina	Hliníková slitina	Hliníková slitina	Hliníková slitina	ocel
<i>Výška sečení</i>	20 - 80 mm, 7 pozic	20 - 80 mm, 7 pozic	20 - 80 mm, 7 pozic	20 - 80 mm, 7 pozic	30 - 106 mm, 9 pozic
<i>Mulčování</i>	volitelné	volitelné	volitelné	ne	ano
<i>Objem koše</i>	65 l	65 l	65 l	65 l	
<i>Ložiska přední/zadní</i>	kuličková / jehlová	kuličková / jehlová	kuličková / jehlová	kuličková / jehlová	
<i>Hmotnost</i>	37 kg	33 kg	38 kg	35 kg	43 / 45 kg
<i>Doporučená plocha</i>	1000 m ²	1400 m ²	1500 m ²	1500 m ²	2000 m ²
<i>Zadní náprava</i>	kola / válec	kola	kola	kola / válec	kola

<i>obj. kód</i>	<i>sklad. kód</i>		<i>Cena bez DPH</i>	<i>včetně DPH</i>
Sekačky o záběru 40 cm				
3259SA	SA630	R40 EL	7 983,-	9 580,-
	SA540	Náhradní koš k R40/R40EL	1 475,-	1 770,-
Sekačky o záběru 43 cm				
310ASA	SA408	R40	10 575,-	12 690,-
	SA575	Mulčovací sada (pro R40 pouze)	1 650,-	1 980,-
	SA540	Náhradní koš k R40/R40EL	1 475,-	1 770,-
Sekačky o záběru 43 cm				
325BSA	SA631	R43 EL	11 500,-	13 800,-
325DSA	SA1163	R43 ELV	16 500,-	19 800,-
	SA542	Náhradní koš 55 l k sekačce R43/R43EL > 2005	1 825,-	2 190,-
Sekačky o záběru 43 cm				
310CSA	SA606	R43	14 042,-	16 850,-
	SA571	Mulčovací sada (pro R43 pouze)	2 183,-	2 620,-
	SA542	Náhradní koš 55 l k sekačce R43/R43EL > 2005	1 825,-	2 190,-
Sekačky o záběru 43 cm				
310JSA	SA1165	R43 S	18 183,-	21 820,-
310OSA	SA1270	R43 V	19 600,-	23 520,-
310KSA	SA1166	R43 VE	22 283,-	26 740,-
310ISA	SA922	R43 RS	20 875,-	25 050,-
310HSA	SA916	R43 RVE	24 967,-	29 960,-
	SA613	Náhradní koš 65 l k sekačce R43RS, R43RVE, R47RKB	1 892,-	2 270,-
	SA623	Náhradní koš 65 l k sekačkám R43S, R43V a R43VE modely > 2011	1 717,-	2 060,-
	BSA624	Mulčovací sada pro sekačky R43S, R43V a R43VE modely > 2011	2 192,-	2 630,-
Sekačky o záběru 47 cm				
312BSA	SA699	R47	16 892,-	20 270,-
3129SA	SA695	R47 S	20 708,-	24 850,-
312ASA	SA696	R47 KB	24 292,-	29 150,-
312LSA	SA1280	R47 V	22 833,-	27 400,-
312DSA	SA997	R47 VE	23 758,-	28 510,-
312CSA	SA817	R47 RKB	28 300,-	33 960,-
	SA615	Mulčovací sada pro sekačky R47, R47S, R47VE	2 392,-	2 870,-
	SA543	Náhradní koš 65 l k sekačce R47, R47S, R47KB a R47VE	1 825,-	2 190,-
	SA595	Mulčovací sada pro sekačku R47KB	1 617,-	1 940,-
0481GX	BG20583	JM36	14 500,-	17 400,-
0491GX	BG20584	JM46 (elektrický start)	17 167,-	20 600,-

Poznámky:

Ruční sekačky (záběr 53cm a 54 cm), Profesionální sekačky

					
	R54S	R54V / R54VE	R54RKB	JS63V/JS63VC	JX90
<i>Záběr</i>	54 cm	54 cm	54 cm	53 cm	54 cm
<i>Motor (max. výkon kW)</i>	B&S (4 kW/5,5 k)	B&S (4 kW/5,5 k)	Kawasaki (4,8kW/6,5k)	B&S (4,8 kW/6,5 k)	Kawasaki (4,8kW/6,5k)
<i>Užitečný výkon @ ot.</i>	2,4kW (3,3 k) @ 2800	2,4kW (3,3 k) @ 2800	2,8kW (3,8 k) @ 2800	3,2kW (4,3 k) @ 2800	2,8kW (3,8 k) @ 2800
<i>Objem (ccm) / Ventily</i>	190 / SV	190 / SV	179 / OHV	190 / OHV	179 / OHV
<i>Palivová nádrž</i>	1,5l	1,5 l	2,0l	1,5 l	2,0l
<i>Start / Spojka nože BBC</i>	Ruční / ne	Ruční / Elektrický / ne	Ruční / ano	Ruční / ne	Ruční / ano
<i>TurboStar systém</i>	standardní	standardní	ano	-	ano
<i>Počet rychlostí</i>	1	variátor	variátor	Variátor	variátor
<i>Rychlost</i>	3,6 km/h	2,7 - 4,3 km/h	3,3 - 5,1 km/h	2,7-4,3	2,7 - 4,3 km/h
<i>Materiál šasi</i>	Hliníková slitina	Hliníková slitina	Hliníková slitina	Ocel	Hliníková slitina
<i>Výška sečení</i>	25 - 82 mm, 5 pozic	25 - 82 mm, 5 pozic	17 - 75 mm, 7 pozic	25 - 100 mm, 7 pozic	25 - 82 mm, 5 pozic
<i>Výhoz</i>	zadní	zadní	zadní	boční	zadní
<i>Mulčování</i>	volitelné	volitelné	volitelné	ano	volitelné
<i>Objem koše</i>	75 l	75 l	80 l	na přání 88 l	80 l
<i>Ložiska přední/zad.</i>	kuličková / jehlová	kuličková / jehlová	kuličková / válec	ocelová	kuličková
<i>Hmotnost</i>	43 kg	47 kg	56 kg	40/44 kg	47 kg
<i>Doporučená plocha</i>	2000 m ²	2000 m ²	2000 m ²	2000 m ²	2000 m ²
					
	C43	JX90C (2010)	JX90CB (2010)	C52KS	
<i>Záběr</i>	43 cm	54 cm	54 cm	52 cm	
<i>Motor (max. výkon kW)</i>	B&S (4 kW/5,5 k)	Kawasaki (4,8kW/6,5k)	Kawasaki (4,8kW/6,5k)	Kawasaki (4,8kW/6,5k)	
<i>Užitečný výkon @ ot.</i>	2,4kW (3,3 k) @ 2800	2,8kW (3,8 k) @ 2800	2,8kW (3,8 k) @ 2800	2,8kW (3,8 k) @ 2800	
<i>Objem (ccm) / Ventily</i>	190 / OHV	179 / OHV	179 / OHV	179 / OHV	
<i>Palivová nádrž</i>	1,5l	7,0l	7,0l	7,0l	
<i>TurboStar systém</i>	-	standardní	standardní	-	
<i>Počet rychlostí</i>	-	variátor	variátor	1	
<i>Antivibrační držadlo</i>	ano	ano	ano	ano	
<i>Materiál šasi</i>	Hliníková slitina s ocelovou vložkou	Hliníková slitina s ocelovou vložkou	Hliníková slitina s ocelovou vložkou	Hliníková slitina s ocelovou vložkou	
<i>Výška sečení</i>	20 - 80 mm, 7 pozic	28 - 82 mm, 6 pozic	28 - 82 mm, 6 pozic	31 - 71 mm, 5 pozic	
<i>Výhoz</i>	zadní	zadní	zadní	boční	
<i>Mulčování</i>	volitelné	volitelné	volitelné	volitelné	
<i>Objem koše</i>	65 l	75 l	75 l	-	
<i>Ložiska přední/zad.</i>	kuličková	kuličková / bronzová	kuličková / bronzová	kuličková / bronzová	
<i>Hmotnost</i>	35 kg	54 kg	54 kg	48 kg	
<i>Spojka nože BBC</i>	-	-	ano	-	
<i>Doporučená plocha</i>	1500 m ²	4000 m ²	4000 m ²	3000 - 4000 m ²	

<i>obj. kód</i>	<i>sklad. kód</i>		<i>Cena bez DPH</i>	<i>včetně DPH</i>
Sekačky o záběru 52 cm				
314HSA	SA912	R54 S	24 750,-	29 700,-
314PSA	SA1290	R54 V	27 650,-	33 180,-
314ISA	SA913	R54 VE	29 483,-	35 380,-
314KSA	SA998	JX90	31 375,-	37 650,-
314ESA	SA818	R54RKB	32 075,-	38 490,-
	SA544	Náhradní koš 75 l k sekačce R54S, R54VE a JX90	2 125,-	2 550,-
	SA609	Mulčovací sada pro sekačky R54S, R54VE	2 292,-	2 750,-
	SA610	Mulčovací sada pro sekačky JX90 a JX90CB	2 292,-	2 750,-
	SA614	Náhradní koš 80 l k sekačce R54RKB	2 342,-	2 810,-
Sekačky o záběru 53 cm				
314MSA	SA1013	JS63V (mulčovací)	18 325,-	21 990,-
314NSA	SA1014	JS63VC (mulčovací)	20 708,-	24 850,-
	GC90150	výhozové koleno koše sekačky JS	přes sklad ND	
	GC90151	sběrací koš sekačky JS	přes sklad ND	
	GC00175	Sběrací nůž k JS	přes sklad ND	
Profesionální sekačky				
316ISA	SA1019	C43	19 992,-	23 990,-
	SA519	Mulčovací sada pro sekačky 43 cm	2 292,-	2 750,-
	SA543	Náhradní koš 65 l k sekačce R43S, R43VE, R43VO a R43VT, C43	1 825,-	2 190,-
	SA611	Antivibrační držadlo pro sekačky C43 < 2007	3 433,-	4 120,-
316ESA	SA919	JX90 C s ochranným rámem	39 992,-	47 990,-
316FSA	SA920	JX90 CB s ochranným rámem	42 492,-	50 990,-
	SA612	Mulčovací sada pro sekačky JX90C	2 292,-	2 750,-
	SA610	Mulčovací sada pro sekačky JX90 a JX90CB	2 292,-	2 750,-
	SA544	Náhradní koš 75 l	2 125,-	2 550,-
316DSA	SA915	C52 KS s ochranným rámem	34 158,-	40 990,-
	SA520	Mulčovací sada pro sekačky C52TS, C52KS	2 367,-	2 840,-

Poznámky:

Skarifikátory

				
Skarifikátory	D31RE	D35RE	D38R	D45C
<i>Záběr</i>	31 cm	35 cm	38 cm	45 cm
<i>Motor (max. výkon kW)</i>	elektromotor	elektromotor	B&S (2,6 kW/3,5 k)	B&S (4 kW/5,5 k)
<i>Užitečný výkon @ ot.</i>	1,4 kW	1,6 kW	2,3kW (3,1 k) @ 3400	3,7kW (5,0 k) @ 3300
<i>Objem (ccm) / Ventily</i>			148 / SV	205 / OHV
<i>Počet nožů</i>	13	15	15	19
<i>Materiál šasi</i>	polypropylen	polypropylen	Hliníková slitina	Hliníková slitina
<i>Sběrný koš</i>	na přání	na přání	na přání	ne
<i>Ložiska v kolech</i>	kluzná	kluzná	valivá	valivá
<i>Počet rychlostí</i>	-	-	-	-
<i>Hmotnost</i>	21 kg	22 kg	33 kg	44 kg

Skarifikátory

<i>obj. kód</i>	<i>sklad. kód</i>		<i>Cena bez DPH</i>	<i>včetně DPH</i>
2812SA	SA351	D31RE 1,4 kW elektromotor	6 050,-	7 260,-
2811SA	SA360	D35RE 1,6 kW elektromotor	7 417,-	8 900,-
	SA350	Sběrný koš 55 l (pro D31RE/D35RE)	2 125,-	2 550,-
2954SA	SA1076	D38R 2,6 kW/3,5 k	18 325,-	21 990,-
	SA561	Sběrný koš 55 l (pro D38R)	1 483,-	1 780,-
2951SA	SA398	D45C 4 kW/5,5 k	35 825,-	42 990,-

LR135


LR135	
Motor	B&S, jednoválec, OHV, vzduchový filtr, chlazení vzduchem
Výkon (max. možný)	10 kW /13,5 k
Výkon (jmenovitý)	6,8 kW /9,2 k (při 2800 min ⁻¹)
Elektrická soustava	12V elektrická soustava, el. start, alternátor 18 amp., regulované dobíjení, 3 polohová spínací skříňka, samostatný spínač světel
Převodovka	hydrostatická převodovka ovládaná dvěma pedály, plynulé nastavení rychlosti, kotoučová brzda v převodovce, rychlost vpřed 0 – 8,4 km/h , vzadu 0 – 3 km/h
Náprava / Řízení	Ocelová přední náprava, výkyvná na středovém čepu
Pneumatiky	Travní, vpředu 13x5.00-6, vzadu 18x8.50-8
Náplně / Rozměry	Palivová nádrž 4,7 l, délka 218 cm, poloměr otáčení 80 cm
Žací ústrojí	Záběr 92 cm, dvounožové, zadní výhoz, výška sečení 3 - 8 cm, zvedání a spouštění pákou, zapínání mechanicky
Hmotnost	192 kg
Volitelná výbava	Mulčovací sada, závaží, deflektor, závěs, radlice, zametač

<i>obj. kód</i>	<i>sklad. kód</i>		<i>Cena bez DPH</i>	<i>včetně DPH</i>
375GSA	SAB00871	LR135 včetně žů 92 cm, koš 250 l	93 750,-	112 500,-
Výbava				
	SAB00733	Mulčovací sada pro 38" (96,5 cm) žací ústrojí	1 833,-	2 200,-
	SAB00763	Závěsné zařízení	942,-	1 130,-
	SAB00734	Deflector – usměrňovač zadního výhozu (Nutný při sečení bez koše)	1 333,-	1 600,-
	BM20950	Přední závaží	2 300,-	2 760,-

X125, X145 a X165



	X125	X145	X165
Motor	B&S, jednoválec, OHV, objem 502 cm ³ , dvojitý vzduchový filtr, chlazení vzduchem	B&S, jednoválec, OHV, 502 cm ³ , tlakové mazání, dvojitý vzduchový filtr, chlazení vzduchem	B&S, dvouválec, OHV, objem 655 cm ³ , tlakové mazání, olejový filtr, dvojitý vzduchový filtr, chlazení vzduchem
Výkon (max. možný)	13,8 kW /18,5 k	14,6 kW /19,5 k	15,6 kW /21 k
Výkon (jmenovitý)	9,8 kW /13,5 k (při 3150 min-1)	10,3 kW/14 k (při 3250 min-1)	13,3 kW/18 k (při 3350 min-1)
Elektrická soustava	12V elektrická soustava, el. start, alternátor 9 amp.		12V elektrická soustava, el. start, alternátor 16 amp.
Převodovka	hydrostatická převodovka, plynulé nastavení rychlosti, kotoučová brzda v převodovce, rychlost vpřed 0 – 9,3 km/h , vzad 0 – 4,7 km/h		
Rám	Svařovaný rám z 3 mm oceli, zadní tažné oko,		
Náprava / Řízení	Litinová přední náprava, hřebenové řízení, poloměr otáčení 45 cm		
Pneumatiky	Travní, vpředu 15x6.00-6, vzadu 20x8.00-8		Travní, vpředu 16x6.50-8, vzadu 22x9.50-12
Sedačka / Obsluha	Nastavitelná sedačka v délce 18 cm, odpružená, držák nápojů		
Náplně / Rozměry	Palivová nádrž 8 l, délka 175 cm, šířka 132 cm (včetně ŽÚ), výška 104 cm, rozvor 124 cm		Palivová nádrž 8 l, délka 175 cm, šířka 154 cm (včetně ŽÚ), výška 117 cm, rozvor 124 cm
Žací ústrojí	Záběr 107 cm, dvunožové, boční výhoz, výška sečení 2,5 - 10 cm, zvedání a spouštění pákou na blatníku, zapínání mechanicky		Záběr 122 cm, třínožové, boční výhoz, výška sečení 2,5 - 10 cm, zvedání a spouštění pákou na blatníku, zapínání elektricky
Hmotnost	210 kg		241 kg
Výbava	-	Počítadlo mth, tempovat, vyšší sedačka a lepší volant (oproti X110)	Počítadlo mth, tempomat, elektrická zásuvka 12V
Volitelná výbava	Přední nárazník, závaží do předních kol a na zadní desku, poklice na kola, plachta na uskladnění, sněhové řetězy		
Volitelné příslušenství	Sběrací koš 230 l (dva koše), vozík no. 13, válec, čelní radlice, zametač		

<i>obj. kód</i>	<i>sklad. kód</i>		<i>Cena bez DPH</i>	<i>včetně DPH</i>
0890GX	BG20605	X125 včetně 42" ŽÚ (107 cm)	72 750,-	87 300,-
0900GX	BG20606	X145 včetně 42" ŽÚ (107 cm)	82 667,-	99 200,-
0910GX	BG20607	X165 včetně 48" ŽÚ (122 cm)	91 583,-	109 900,-

Výbava

	BG20436	Přední nárazník	4 225,-	5 070,-
	BM17962	Závaží 15 kg na přední kolo X100 – 1 ks bez montážní sady	2 767,-	3 320,-
	BM17978	Montážní sada pro 1 ks závaží BM17962	150,-	180,-
	BG20627	Držák zadního závaží - na 2 závaží BG20029	1 708,-	2 050,-
	BG20029	Zadní závaží montované na držák BG20499 (1 ks)	1 583,-	1 900,-
	BG10188	Sněhové řetězy 20x8-8 (pro X110, X120, X125, X145)	1 508,-	1 810,-
	BG20206	Sněhové řetězy 22x9-12 (pro X140, X165)	3 167,-	3 800,-
	AM130907	Měrka na seřízení výšky sečení	přes sklad ND	

Nářadí a příslušenství John Deere

FEBM21888	BM21888	Sběrací koš – 2 vakový, 230 l, pro žací ústrojí 42C na traktorech X125, X145, X110 a X120 (bez sběracích nožů)	10 000,-	12 000,-
	BM21948	Samolepky ke koši 230 l		
FEBM21889	BM21889	Sběrací koš – 2 vakový, 230 l, pro žací ústrojí 48C na traktoru X165 a X140 (bez sběracích nožů)	10 000,-	12 000,-
	BM21948	Samolepky ke koši 230 l		
	M154062	sběrací nůž pro žů 42"	přes sklad ND	
	GX21785	sběrací nůž pro žů 48"	přes sklad ND	
	BM21816	Zlepšující mulčovací sada pro žů 42" (107 cm, včetně nožů)	1 983,-	2 380,-

Radlice a zametač Tielburger

	SAB00724	Radlice 125 cm, výška 42 cm, naklápění doleva i doprava, ochranný pružící systém, gumová lišta, naklápění, zvedání a spouštění je z místa řidiče	12 417,-	14 900,-
	SAB00726	Rotační koště, záběr 120 cm, nastavení výšky opěrným kolem, natáčení doleva i doprava, zásobník na nečistoty (snadno odnímatelný), zvedání a spouštění je z místa řidiče	37 375,-	44 850,-
	SAB00720	Rychloupínací závěs bez pohonu	1 167,-	1 400,-
	SAB00722	Rychloupínací závěs s pohonem	3 117,-	3 740,-
	SAB00922	Rychloupínací závěs s pohonem (pro díly SAB009xx)	3 258,-	3 910,-
	SAB00764	připojovací části X110, X120 a X140	3 508,-	4 210,-
	SAB00907	připojovací části X125, X145	4 842,-	5 810,-
	SAB00765	Pohon kartáče X110, X120	2 717,-	3 260,-
	SAB00908	Pohon kartáče X125, X145	4 425,-	5 310,-

Vozík

FE9065M/2	BM21514	Vozík No. 13 hmotnost 50kg, nosnost 450 kg (šxdv, 76x122x30 cm)	10 417,-	12 500,-
	BM21538	Samolepky k vozíku		

Poznámky:

X155R


X155R	
Motor	B&S, dvouválec, objem 655 cm ³ , tlakové mazání, olejový filtr, dvojitý vzduchový filtr, chlazení vzduchem
Výkon (jmenovitý)	12,5 kW / 17 k (při 3150 min-1)
Elektrická soustava	12V elektrická soustava, el. start, alternátor 16 amp.
Převodovka	hydrostatická převodovka, plynulé nastavení rychlosti, kotoučová brzda v převodovce, rychlost vpřed 0 – 8,4 km/h , vzadu 0 – 5,1 km/h
Rám	Svařovaný rám z 3 mm oceli, zadní tažné oko,
Náprava / Řízení	Litinová přední náprava, hřebenové řízení, poloměr otáčení 50,8 cm
Pneumatiky	Travní, vpředu 15x6.00-6, vzadu 18x8.50-8
Sedačka / Obsluha	Nastavitelná sedačka v délce 18 cm, odpružená, držák nápojů
Náplně	Palivová nádrž 8 l
Žací ústrojí	Záběr 107 cm , dvounožové, zadní výhoz , výška sečení 2,5 - 10 cm, zvedání a spouštění pákou na blatníku, zapínání elektricky
Sběrný koš	300 litrů , vyklápění pákou
Rozměry / Hmotnost	Délka 2430 mm, šířka 1165 mm, rozvor 1277 mm, výška 1165 mm, hmotnost 230 kg
Výbava	Přední nárazník, počítadlo mth, tempomat, elektrická zásuvka 12V
Volitelná výbava	Mulčovací sada, zadní výhozový deflektor

<i>obj. kód</i>	<i>sklad. kód</i>		<i>Cena bez DPH</i>	<i>včetně DPH</i>
0920GX	BG20585	X155R včetně 42" (107 cm) ŽŮ se středovým výhozem a koš 300 l	102 417,-	122 900,-
Výbava				
BG20436	Přední nárazník		4 225,-	5 070,-
BG20560	Mulčovací sada pro X155R / X130R		2 575,-	3 090,-
BG20561	Zadní deflektor pro X155R / X130R		2 817,-	3 380,-
BG20568	Mycí port žacího ústrojí X155R / X130R		3 900,-	4 680,-
Radlice a zametač Tielburger				
SAB00724	Radlice 125 cm, výška 42 cm, naklápění doleva i doprava, ochranný pružící systém, gumová lišta, naklápění, zvedání a spouštění je z místa řidiče		12 417,-	14 900,-
SAB00726	Rotační koště, záběr 120 cm, nastavení výšky opěrným kolem, natáčení doleva i doprava, zásobník na nečistoty (snadno odnímatelný), zvedání a spouštění je z místa řidiče		37 375,-	44 850,-
SAB00720	Rychloupínací závěs bez pohonu		1 167,-	1 400,-
SAB00922	Rychloupínací závěs s pohonem (pro díly SAB009xx)		3 258,-	3 910,-
SAB00905	připojovací části X155R / X130R		4 842,-	5 810,-
SAB00906	Pohon kartáče X155R / X130R		3 658,-	4 390,-

X300, X304, X320


	X304	X300	X320
Motor	Výrobce Kawasaki, Power systém, dvouválec, OHV, tlakové mazání, olejový filtr, 603 cm ³ , dvojitý vzduchový filtr, chlazení vzduchem		Výrobce Kawasaki, Power systém, dvouválec, OHV, tlakové mazání, olejový filtr, 675 cm ³ , dvojitý vzduchový filtr, chlazení vzduchem
Výkon (max. možný)	13,4 kW /18 k	13,4 kW /18 k	16,4 kW /22 k
Výkon (jmenovitý)	11 kW /15 k (při 3100 min-1)	11 kW /15 k (při 3100 min-1)	14,9 kW/20,5 k (při 3350 min-1)
Elektrická soustava	12V elektrická soustava, el. start, alternátor 15 amp., regulované dobíjení, bezpečnostní spínače: pod sedačkou, zapínání kosy, zpětný chod		
Spínací skříňka / kontrolky	3 polohová spínací skříňka, samostatný spínač světel, počítadlo mth		3 polohová spínací skříňka, samostatný spínač světel, počítadlo mth, kontrolka dobíjení, mazání
Převodovka	hydrostatická převodovka ovládaná dvěma pedály Twin Touch, plynulé nastavení rychlosti, kotoučová brzda v převodovce,		
	Tuff Torq K58 4WS rychlost vpřed 8,9 km/h , vzadu 0 – 5,6 km/h	Tuff Torq K46, rychlost vpřed 0 – 8,9 km/h , vzad 0 – 5,6 km/h	Tuff Torq K58, rychlost vpřed 0 – 9,3 km/h , vzadu 0 – 5,6 km/h
Rám	Svařovaný rám z 3 mm oceli vpředu a 3,8 mm vzadu, zadní tažné oko, vyztužený sloupek řízení		
Přední náprava	Litinová přední náprava, výkyvná na středovém čepu +/- 5°, ocelové svislé čepy 19 mm s mazničkou, valivá ložiska v předních kolech		
Řízení	Řízení všemi koly, poloměr otáčení vnitřní 38,1 cm	hřebenové řízení, nastavitelné tyče řízení, poloměr otáčení vnitřní 40,6 cm	
Pneumatiky	Travní, vpředu 15x6.00-6 2PR, vzadu 20x10.00-8 2PR		Travní, vpředu 15x6.50-8 2PR, vzadu 22x11.00-10 2PR
Sedačka / Obsluha	Nastavitelná sedačka v délce 23 cm, odpružená, držák nápojů		
Náplně / Rozměry	Palivová nádrž 13,2 l, délka 183 cm, šířka 97 cm (bez ŽÚ), výška 109 cm, rozvor 126 cm		
Žací ústrojí	ŽÚ 42M (107 cm) mulčovací zvedání pedálem, dvounožové ŽÚ, zapínání elektricky	ŽÚ 42X (107 cm) boční výhoz ŽÚ 42M (107 cm) mulčovací zvedání pedálem, dvounožové ŽÚ, zapínání elektricky	ŽÚ 48X (122 cm) boční výhoz zvedání a spouštění pedálem, třínožové ŽÚ, zapínání elektricky
Hmotnost	263 kg Traktor pouze	225 kg Traktor pouze	258 kg Traktor pouze
Volitelná výbava	Přední nárazník, závaží do předních a zadních kol, závaží na zadní rám, sněhové řetězy, poklice na kola, plachta na uskladnění		
Volitelné příslušenství	Mulčovací sada, sběrací koš 250 l (dva koše), sběrací koš 350 l (laminát), čelní radlice, zametač, vozík no. 13, válec, přepravní zásobník		

<i>obj. kód</i>	<i>sklad. kód</i>		<i>Cena bez DPH</i>	<i>včetně DPH</i>
470FM	BM23551	X300 bez žacího ústrojí	89 333,-	107 200,-
470EM	BM23550	X300 včetně žacího ústrojí 42M (mulčovací 107 cm)	102 417,-	122 900,-
4716M	BM23552	X304 včetně žacího ústrojí 42M (mulčovací/zadní výhoz 107 cm)	116 583,-	139 900,-
472CM	BM23553	X320 bez žacího ústrojí	119 417,-	143 300,-

Výbava

BM23056	Přední nárazník	1 833,-	2 200,-
BM23057	Ochranný rám přední části kapoty	2 992,-	3 590,-
R66949	Závaží rychloupínací 1 ks (kanystr) cca 20 kg	1 333,-	1 600,-
BM17962	Závaží 15 kg na přední kolo pro X300, X304 – 1 ks bez montážní sady	2 767,-	3 320,-
BM17964	Závaží 13 kg na přední kolo pro X320 – 1 ks bez montážní sady	2 558,-	3 070,-
BM17978	Montážní sada pro 1 ks závaží BM17962 nebo BM17964	150,-	180,-
BM19123	Závaží 13 kg na zadní kolo pro X300, X304 (plastové) – 2 ks	1 708,-	2 050,-
TY16200	Sněhové řetězy 20x10-8 (pro X300, X304 a X300R)	přes sklad ND	
TY24327	Sněhové řetězy 22x11-10 (pro X320)	přes sklad ND	

Žací ústrojí

903PM	žací ústrojí 38X (97 cm) boční výhoz pro X300	13 558,-	16 270,-
903KM	BM23684 žací ústrojí 42X (107 cm) boční výhoz pro X300	14 375,-	17 250,-
903LM	BM23685 žací ústrojí 42M (107 cm) mulčovací/zadní výhoz pro X300	16 625,-	19 950,-
903MM	BM23686 žací ústrojí 48X (122 cm) boční výhoz pro X320 a X500	28 600,-	34 320,-

Mulčovací sady

BM21817	Mulčovací sada pro 38X žů (97 cm, včetně nožů)	2 250,-	2 700,-
BM21816	Mulčovací sada pro 42X žů (107 cm, včetně nožů)	1 975,-	2 370,-
BM20505	Sada pro lepší sběr listů pro žů 42C/42X	1 017,-	1 220,-
BM20007	Mulčovací sada pro 48C/48X žů (122 cm, včetně nožů)	3 708,-	4 450,-
BM19894	Sada pro lepší sběr listů pro žů 48C/48X	1 658,-	1 990,-
BM22550	Sada pro snížení opěrných kol na žů 38X, 42X a 42C (na vyšší trávu)	1 383,-	1 660,-

Sběrací koše

FE1400GX1	BM21679 Sběrací koš 250 l pro žů 38" (97 cm) bez ventilátoru	14 300,-	17 160,-
	BM20982 Roura výhozu na žů 38"		
	Samolepky koše		
FE1400GX2	BM21679 Sběrací koš 250 l pro žů 42X (107 cm) bez ventilátoru - komplet	15 708,-	18 850,-
	BM21678 Roura výhozu na žů 42X		
	BM21883 Samolepky koše		
FE1400GX3	BM21679 Sběrací koš 250 l pro žů 48X (122 cm) včetně ventilátoru - komplet	32 600,-	39 120,-
	BM21681 Roura výhozu pro ventilátor do koše 250 l		
	BM21776 Ventilátor pro žů 48X		
	BM21883 Samolepky koše		
	BM22212 Samolepky ventilátoru		

FE0951GX	BM21776 Ventilátor pro žů 48X	16 700,-	20 040,-
	BM22212 Samolepky ventilátoru		
	BM21681 Roura výhozu pro ventilátory do koše 250 l (ke koši SC350 objednat M123412 a M121134 přes ND)	3 683,-	4 420,-
	BM20982 Roura výhozu na žů 38X (ke koši SC350 objednat M123412 přes ND)	1 308,-	1 570,-
	BM22594 Roura výhozu na žů 42X (ke koši SC350 objednat M123412 přes ND)	2 350,-	2 820,-

<i>obj. kód</i>	<i>sklad. kód</i>		<i>Cena bez DPH</i>	<i>včetně DPH</i>
Radlice JD				
FE6001M	BM23044	Radlice JD 44" (112 cm) včetně montážní sady	15 192,-	18 230,-
	BM22232	Samolepky k radlici 44"		
	AM132109	Gumová lišta k radlici 44" (přes sklad ND)	přes sklad ND	
Radlice a zametač Tielburger				
	SAB00724	Radlice 125 cm, výška 42 cm, naklápění doleva i doprava, ochranný pružicí systém, gumová lišta, naklápění, zvedání a spouštění je z místa	12 417,-	14 900,-
	SAB00726	Rotační koště, záběr 120 cm, nastavení výšky opěrným kolem, natáčení doleva i doprava, zásobník na nečistoty (snadno odnímatelný), zvedání a spouštění je z místa řidiče	37 375,-	44 850,-
	SAB00720	Rychloupínací závěs bez pohonu	1 167,-	1 400,-
	SAB00722	Rychloupínací závěs s pohonem	3 117,-	3 740,-
	SAB00756	připojovací části X300, X304, X320, X300R	3 508,-	4 210,-
	SAB00758	Pohon kartáče X300, X304, X320	2 717,-	3 260,-
Vozík				
FE9065M/2	BM21514	Vozík No. 13 hmotnost 50kg, nosnost 450 kg (šxdxv, 76x122x30 cm)	10 417,-	12 500,-
	BM21538	Samolepky k vozíku		

Poznámky:

X300R


	X300R (2011)
Motor	Výrobce Kawasaki, Power systém, dvouválec, OHV, tlakové mazání, olejový filtr, 603 cm ³ , dvojitý vzduchový filtr, chlazení vzduchem
Výkon (max. možný)	13,4 kW /18 k
Výkon (jmenovitý)	11 kW /15 k (při 3100 min-1)
Elektrická soustava	12V elektrická soustava, el. start, alternátor 15 amp., regulované dobíjení, 3 polohová spínací skříňka, spínač světel bezpečnostní spínače: pod sedačkou, na koši, zapínání kosy, zpětný chod, kontrolka plného koše, funkce vypnutí
Převodovka	hydrostatická převodovka Tuff Torq K46, ovládaná dvěma pedály Twin Touch, plynulé nastavení rychlosti, kotoučová brzda v převodovce, rychlost vpřed 0 – 8,9 km/h , vzadu 0 – 5,6 km/h
Rám	Svařovaný rám z 3 mm oceli vpředu a 3,8 mm vzadu, zadní tažné oko, vyztužený sloupek řízení
Náprava / Řízení	Litinová přední náprava, výkyvná na středovém čepu +/- 5°, ocelové svislé čepy s mazničkou, valivá ložiska 19 mm v předních kolech, hřebenové řízení, nastavitelné tyče řízení, poloměr otáčení 40,6 cm
Pneumatiky	Travní, vpředu 15x6.00-6 2PR, vzadu 20x10.00-8 2PR
Sedačka / Obsluha	Nastavitelná sedačka v délce 23 cm, odpružená, držák nápojů
Náplně / Rozměry	Palivová nádrž 13,2 l, délka 252 cm, šířka 97 cm, výška 109 cm, rozvor 126 cm
Žací ústrojí	Záběr 107 cm, dvounožové, středový výhoz, systém „Turbo Star“ , výška sečení 2,5 – 10,2 cm, 13 pednastavitelných poloh výšky sečení, 2 pomocná opěrná kolečka, zvedání a spouštění pedálem, zapínání elektricky
Sběrací koš	Objem 300 l, plátěný s krycí textilií
Hmotnost	302 kg (včetně koše a žů)
Volitelná výbava	Přední nárazník, závaží do předních a zadních kol, sněhové řetězy, poklice na kola, plachta na uskladnění
Volitelné příslušenství	Mulčovací sada, výhozový deflektor, čelní radlice, zametač, vozík no. 13, válec

<i>obj. kód</i>	<i>sklad. kód</i>		<i>Cena bez DPH</i>	<i>včetně DPH</i>
4757M	BM23549	X300R včetně žů 42" (107 cm) a sběracího koše	120 825,-	144 990,-
		X305R včetně žů 42" (107 cm) a sběracího koše		

Výbava

BM22196	Zadní deflektor (při sečení bez koše)	2 250,-	2 700,-
BM22326	Mulčovací sada	2 250,-	2 700,-
BM23056	Přední nárazník	1 833,-	2 200,-
BM23057	Ochranný rám přední části kapoty	2 992,-	3 590,-
BM17962	Závaží 15 kg na přední kolo – 1 ks bez montážní sady	2 767,-	3 320,-
BM17978	Montážní sada pro 1 ks závaží BM17962 nebo BM17964	150,-	180,-
BM19123	Závaží 13 kg na zadní kolo (plastové) – 2 ks vč. montážní sady	1 708,-	2 050,-
TY16200	Sněhové řetězy 20x10-8 (pro X300, X304 a X300R)	přes sklad ND	

Radlice JD

FE6001 M	BM23044	Radlice JD 44" (112 cm) včetně montážní sady	15 192,-	18 230,-
	BM22232	Samolepky k radlici 44"		
	AM132109	Gumová lišta k radlici 44" (přes sklad ND)	přes sklad ND	

Radlice a zametač Tielburger

SAB00724	Radlice 125 cm, výška 42 cm, naklápění doleva i doprava, ochranný pružící systém, gumová lišta, naklápění, zvedání a spouštění je z místa řidiče	12 417,-	14 900,-
SAB00726	Rotační koště, záběr 120 cm, nastavení výšky opěrným kolem, natáčení doleva i doprava, zásobník na nečistoty (snadno odnímatelný), zvedání a spouštění je z místa řidiče	37 375,-	44 850,-
SAB00720	Rychloupínací závěs bez pohonu	1 167,-	1 400,-
SAB00722	Rychloupínací závěs s pohonem	3 117,-	3 740,-
SAB00756	připojovací části X300, X304, X320, X300R	3 508,-	4 210,-
SAB00760	Pohon kartáče X300R	2 717,-	3 260,-

Vozík

FE9065M/2	BM21514	Vozík No. 13 hmotnost 50kg, nosnost 450 kg (šxdv, 76x122x30 cm)	10 417,-	12 500,-
	BM21538	Samolepky k vozíku		

Poznámky:

X534, X540


	X534	X540
Motor	Výrobce Kawasaki, dvouválec, OHV, tlakové mazání, olejový filtr, 675 cm ³ , dvojitý vzduchový filtr, vzduchové chlazení	Výrobce Kawasaki, dvouválec, OHV, tlakové mazání, olejový filtr, 675 cm ³ , dvojitý vzduchový filtr, kapalinové chlazení
Výkon (max. možný)	18,6 kW /25 k	19,4 kW /26 k
Výkon (jmenovitý)	15,2 kW /20,5 k (při 3350 min-1)	16,4 kW /22,3 k (při 3350 min-1)
Elektrická soustava	12V elektrická soustava, el. start, alternátor 15 amp. regulované dobíjení, bezpečnostní spínače: pod sedačkou, zapínání kosy, zpětný chod	
Spínací skříňka / kontrolky	3 polohová spínací skříňka, samostatný spínač světel, palivoměr, počítadlo mth, kontrolka dobíjení, mazání, chladící kapaliny, kontrolka zapnutí žů	
Převodovka	hydrostatická převodovka Tuff Torq K71, ovládaná dvěma pedály Twin Touch, natáčení zadních kol , plynulé nastavení rychlosti, tempomat , kotoučová brzda v převodovce, uzávěrka diferenciálu , rychlost vpřed 0 – 11,3 km/h , vzad 0 – 6,4 km/h	hydrostatická převodovka Tuff Torq K71, ovládaná dvěma pedály Twin Touch, plynulé nastavení rychlosti, tempomat , kotoučová brzda v převodovce, uzávěrka diferenciálu , rychlost vpřed 0 – 11,3 km/h , vzad 0 – 6,4 km/h
Rám	Svařovaný rám z 3 mm oceli vpředu a 6,4 mm vpředu a vzadu, zadní tažné oko	
Náprava	Litinová přední náprava, výkyvná na středovém čepu +/- 6°, ocelové svislé čepy s mazničkou 25,4 mm, valivá ložiska v předních kolech	
Řízení	hydraulické řízení , nastavitelné tyče řízení, poloměr neposečené plochy s 54" žů 33 cm Nastavitelný volant 5 poloh, řízení předními i zadními koly	hydraulické řízení , nastavitelné tyče řízení, poloměr neposečené plochy s 54" žů 61 cm, Nastavitelný volant 5 poloh
Pneumatiky	Travní, vpředu 16x6.50-8 2PR, vzadu 23x9.50-12	Travní, vpředu 16x6.50-8 2PR, vzadu 24x12.00-12
Sedačka / Obsluha	Nastavitelná sedačka v délce 18 cm, odpružená, držák nápojů, odkládací schránka	
Náplně / Rozměry	Palivová nádrž 18,9 l, délka 200cm, šířka 104 cm (bez ŽÚ), výška 122 cm, rozvor 130 cm	
Žací ústrojí	ŽÚ 48X (122 cm) boční výhoz ŽÚ 54X (137 cm) boční výhoz trínožové ŽÚ, zapínání elektricky	
Ovládání ŽÚ	zvedání a spouštění žů hydraulicky	
Hmotnost	341 kg (bez ŽÚ)	327 kg (bez ŽÚ)
Volitelné sběrací koše	250 l (dva plátěné koše), 500 l (tři plátěné koše), 550 l (laminát)	
Volitelná výbava	Přední ochranný rám kapoty, závaží do předních a zadních kol, sněhové řetězy, poklice na kola, plachta na uskladnění	
Volitelné příslušenství	Mulčovací sada, čelní radlice, zametač, vozík no. 13 a 18, válec	

<i>obj. kód</i>	<i>sklad. kód</i>			<i>včetně DPH</i>
4838M	BM23563	X540 bez žacího ústrojí	136 417,-	163 700,-
4825M	BM23562	X534 bez žacího ústrojí	141 583,-	169 900,-

Výbava

BM23057	Ochranný rám přední části kapoty	2 992,-	3 590,-
BM17964	Závaží 13 kg na přední kolo – 1 ks bez montážní sady	2 558,-	3 070,-
BM17978	Montážní sada pro 1 ks závaží BM17962 nebo BM17964	150,-	180,-
BM17976	Závaží 22,5 kg na zadní kolo (plastové) – 1 ks vč. montážní sady	1 533,-	1 840,-
BM17972	Závaží litinové do zadních kol cca 22,5kg	1 633,-	1 960,-
BM17985	Připojovací sada pro 1 závaží BM17972 na 1 kolo	225,-	270,-
BM17977	Připojovací sada pro 2 závaží BM17972 na 1 kolo	383,-	460,-
R66949	Závaží rychloupínací 1 ks (kanystr) cca 20 kg	1 333,-	1 600,-
BM24011	Držák závaží pro X534	2 100,-	2 520,-
TY26227	Sněhové řetězy pro pneu 23x9.50-12		
TY24328	Sněhové řetězy pro pneu 24x12.00-12		přes sklad ND

Žací ústrojí

903MM	BM23686	žací ústrojí 48X (122 cm) boční výhoz pro X320 a X540	28 600,-	34 320,-
903NM	BM23687	žací ústrojí 54X (137 cm) boční výhoz pro X540	33 025,-	39 630,-
	BM22689	Zadní váleček na vytváření pruhů pro žů 54X	6 200,-	7 440,-

Mulčovací sady

BM20007	Mulčovací sada pro 48C/48X žů (122 cm, včetně nožů)	3 708,-	4 450,-
BM19894	Sada pro lepší sběr listů pro žů 48C/48X	1 658,-	1 990,-
BM20827	Mulčovací sada pro 54C/54X žů (137 cm, včetně nožů)	5 833,-	7 000,-
BM20985	Sada pro lepší sběr listů pro žů 54C/54X	1 950,-	2 340,-

Sběrací koše

FE1400GX3	BM21679	Sběrací koš 250 l pro žů 48X (122 cm) včetně ventilátoru - komplet	32 600,-	39 120,-
	BM21681	Roura výhozu pro ventilátor do koše 250 l		
	BM21776	Ventilátor pro žů 48X		
	BM21883	Samolepky koše		
	BM22212	Samolepky ventilátoru		
FE1400GX4	BM21679	Sběrací koš 250 l pro žů 54X (137 cm) včetně ventilátoru - komplet	34 558,-	41 470,-
	BM21681	Roura výhozu pro ventilátor do koše 250 l		
	BM21799	Ventilátor pro žů 54X		
	BM21883	Samolepky koše		
	BM22212	Samolepky ventilátoru		
FE1401GX2	BM21680	Sběrací koš 500 l pro žů 48X (122 cm) včetně ventilátoru - komplet	42 533,-	51 040,-
	BM21682	Roura výhozu pro ventilátor do koše 500 l		
	BM21776	Ventilátor pro žů 48X		
	BM21884	Samolepky koše		
	BM22212	Samolepky ventilátoru		
FE1401GX3	BM21680	Sběrací koš 500 l pro žů 54X (137 cm) včetně ventilátoru - komplet	44 558,-	53 470,-
	BM21682	Roura výhozu pro ventilátor do koše 500 l		
	BM21799	Ventilátor pro žů 48X		
	BM21884	Samolepky koše		
	BM22212	Samolepky ventilátoru		

<i>obj. kód</i>	<i>sklad. kód</i>		<i>Cena bez DPH</i>	<i>včetně DPH</i>
FE2711M1	BM21680	Sběrací koš třídílný 500 l (bez ventilátoru a roury výhozu)	22 900,-	27 480,-
	BM21884	Samolepky koše		
	BM21681	Roura výhozu pro ventilátory do koše 250 l (ke koši SC350 objednat M123412 a M121134 přes ND)	3 683,-	4 420,-
	BM21682	Roura výhozu pro ventilátory do koše 500 l	2 933,-	3 520,-
FE0951GX	BM21776	Ventilátor (metač) pro žů 48X (122 cm)	16 700,-	20 040,-
	BM22212	Samolepky ventilátoru		
FE0952GX	BM21799	Ventilátor (metač) pro žů 54X (137 cm)	18 725,-	22 470,-
	BM22212	Samolepky ventilátoru		

Radlice JD

FE6002M	BM23048	Radlice 48" (122 cm) - zesílená, možnost nastavení úhlů 15° a 30° na obě strany, (závaží do zadních kol nebo na zadní desku jsou nutná)	24 358,-	29 230,-
	BM22234	Samolepky k radlici 48"		
	BM23448	Sada pro mechanické přestavení úhlu radlice 48" z místa řidiče	9 408,-	11 290,-
	AM31436	Gumový břit k radlici 48" (přes sklad ND)	přes sklad ND	

Radlice a zametač Tielburger

	SAB00724	Radlice 125 cm, výška 42 cm, naklápění doleva i doprava, ochranný pružící systém, gumová lišta, naklápění, zvedání a spouštění je z místa	12 417,-	14 900,-
	SAB00726	Rotační koště, záběr 120 cm, nastavení výšky opěrným kolem, natáčení doleva i doprava, zásobník na nečistoty (snadno odnímatelný), zvedání a spouštění je z místa řidiče	37 375,-	44 850,-
	SAB00720	Rychloupínací závěs bez pohonu	1 167,-	1 400,-
	SAB00722	Rychloupínací závěs s pohonem	3 117,-	3 740,-
	SAB00757	připojovací části X540, X534	3 508,-	4 210,-
	SAB00759	Pohon kartáče X540, X534	4 025,-	4 830,-

Vozík

FE9065M/2	BM21514	Vozík No. 13 hmotnost 50kg, nosnost 450 kg (šxdxv, 76x122x30 cm)	10 417,-	12 500,-
	BM21538	Samolepky k vozíku		
FE9066M	BM21515	Vozík No. 18 hmotnost / nosnost – 68 kg / 680 kg (šxdxv, 96x122x45 cm)	16 058,-	19 270,-
	BM21538			

Poznámky:

Z225, Z425, Z645 EZtrak


	Z225	Z425	Z645
Motor	B&S, dvouválec, OHV, objem 724 cm ³ , tlakové mazání, olejový filtr, dvojitý vzduchový filtr, chlazení vzduchem		B&S, dvouválec, OHV, objem 724 cm ³ , tlakové mazání, olejový filtr, dvojitý vzduchový filtr, chlazení vzduchem
Výkon (max. možný)	16,9 kW / 23 k		
Výkon (jmenovitý)	14,9 kW/20,5 k (při 3350 min ⁻¹)		15,4 kW/21 k (při 3350 min ⁻¹)
Převodovka	hydrostatická převodovka, jednotlivé hydromotory v zadních kolech ovládané pákami		
Výrobce převodovky (čerpadla/motoru)	Hydro-Gear EZT Transmission	Hydro-Gear ZT 2800 Transmission	čerpadlo Kanzaki „Haeavy duty pump“ / motory Parker Hannifin
Rychlost	11,3 km/h vpřed 5,6 km/h vzad	13,7 km/h vpřed 5,6 km/h vzad	14,5 km/h vpřed 5,6 km/h vzad
Pneumatiky	Travní, vpředu 13x5.00-6 2PR, vzadu 18x8.50-8 2PR	Travní, vpředu 13x5.00-6 2PR, vzadu 22x9.50-10 2PR	Travní, vpředu 13x6.50-6 2PR, vzadu 23x10.50-12 2PR
Sedačka	Nastavitelná sedačka, odpružená	Nastavitelná sedačka, odpružená s opěrkami	Nastavitelná sedačka vysoká 53cm, odpružená s opěrkami
Náplně		Palivová nádrž 13,2 l	
Žací ústrojí	Dvounožové ŽÚ 42" (107 cm) boční výhoz, zapínání elektricky, Zvedání a spouštění pákou	Třínožové ŽÚ 48" (122 cm) boční výhoz, zapínání elektricky, Zvedání a spouštění pákou	Hluboké třínožové ŽÚ 48" (122 cm) boční výhoz, zapínání elektricky, Zvedání a spouštění pedálem, zajištění pákou

<i>obj. kód</i>	<i>sklad. kód</i>		<i>Cena bez DPH</i>	<i>včetně DPH</i>
497DM	BM23792	Z225 EZtrak včetně 42" (107 cm) ŽÚ	105 417,-	126 500,-
	BM21816	Mulčovací sada pro 42X žú (107 cm, včetně nožů)	1 975,-	2 370,-
4989M	BM23089	Z425 EZtrak včetně 48" (122 cm) ŽÚ	135 850,-	163 020,-
	BM20007	Mulčovací sada pro 48C/48X žú (122 cm, včetně nožů)	3 708,-	4 450,-
FEBM23634	BM23634	Sběrací koš 230 l pro žú 48X (122 cm) včetně ventilátoru - komplet	34 558,-	41 470,-
	BM21681	Roura výhozu pro ventilátor do koše 230 l		
	BM21871	Ventilátor pro žú 48X		
	BM23302	CE sada pro koš s ventilátorem		
4583M	BM23793	Z645 EZtrak včetně 48" (122 cm) ŽÚ	166 583,-	199 900,-

Poznámky:

Gator CX



	CX Gator
Motor	4dobý vzduchem chlazený jednoválec Kawasaki, OHV, jmenovitý výkon 6 kW (8k) při 3850 min ⁻¹ , max výkon 7,5 kW (10 k), objem 286 cm ³ , kroutící moment 19 Nm při 2500 ot/min, tlakové mazání, olejový filtr (na přání)
Elektrická soustava	12 V, alternátor 15 amp, 2 světla, zásuvka 12 V
Palivová soustava	Nádrž 11,4 l, pulsní čerpadlo benzínu, průměrná spotřeba 1,5 l/hod
Pohon	Variátor, plynulá změna rychlosti, převodovka : vpřed/neutrál/vzad, uzávěrka diferenciálu, max. rychlost 24 km/hod,
Brzdy	Kotoučová v převodovce
Odpružení	Nezávislé odpružení předních kol vinutými pružinami, zadní odpružená náprava
Řízení	hřebenové
Hmotnost	303 kg
Celková nosnost	363 kg (včetně 90 kg řidič a 90 kg spolujezdec)
Max. hmotnost přívěsu	272 kg
Korba	nosnost 182 kg, rozměr 970x735 mm, ruční sklápění
Pneumatiky	18x8.5-8 4PR – přední, 20x10.00-8 2PR – zadní, vzorek: Turf
Místo obsluhy	Dvě sedadla, palivoměr pod sedačkou, počítadlo mth, odkládací schránka

<i>obj. kód</i>	<i>sklad. kód</i>		<i>Cena bez DPH</i>	<i>včetně DPH</i>
3917M	BM23668	Gator CX	147 500,-	177 000,-
Volitelná výbava				
VGB10067		Přední nárazník	4 350,-	5 220,-
BM22004		Tužší přední pružiny	3 708,-	4 450,-
BM19123		Závaží do zadních kol 15 kg (2ks včetně připojovací sady)	1 708,-	2 050,-
BM21277		Gumový kobereček na podlahu	1 383,-	1 660,-
BM21451		Vložka do korby	1 725,-	2 070,-
Přístřešek a větrný štít				
BM21994		Přístřešek	11 683,-	14 020,-
BM21278		Čelní plexi na přístřešek BM21994	5 383,-	6 460,-
VGB10066		Větrný štít (použitelný pouze bez přístřešku)	5 633,-	6 760,-
Závěsy				
BM21580		Zadní závěs	884,-	1 060,-
BM21658		Držák závěsu BM19635	1 233,-	1 480,-
BM19635		Závěs - držák koule (čtyřhranný profil, díra 20 mm pro kouli ISO50)	917,-	1 100,-
Elektrická výbava				
BM22875		Elektrické zvedání korby	15 067,-	18 080,-
VGB10068		Osvětlení (blinkry, výstražné, brzdové a koncové)	6 075,-	7 290,-
BM23195		Výkonnější alternátor (doporučen při použití dodatečného osvětlení, zvedání korby nebo radlice)	2 442,-	2 930,-
BM23193		Klakson	2 400,-	2 880,-
VGB10074		Alarm zpětného chodu	1 750,-	2 100,-
Ostatní				
TY16200		Sněhové řetězy	přes sklad ND	
AW26806		Olejový filtr - sada	přes sklad ND	

Radlice pro CX

8010M	BM21622	Radlice, záběr 137 m (+CE kit BM21488) - bez závěsu	12 325,-	14 790,-
1000	BM21623	Připojovací rám radlice na Gator CX	19 558,-	23 470,-
	BM21413	Praporky na radlici	842,-	1 010,-

Poznámky:

PŘÍSLUŠENSTVÍ MATEV

Radlice a zametače (Matev)

Radlice FB 120 CDJD / FB 140 CDJD pro traktory řady X300 a X500

Robustní jednoduchý design, záběr radlice 120 / 140 cm, odpružení pomocí dvou pružin s možností aretace, natáčení radlice pomocí čepu se závlačkou, dva opěrné plazy výškově stavitelné, gumový břit o tloušťce 20 mm, snadná montáž a demontáž bez potřeby nářadí, samostatně se musí objednat připojovací rám. Na přání natáčení z místa řidiče. V zimě je doporučeno dotížit kola závažím a zadní kola řetězy.



Ceny jsou tvořeny při kurzu

26 Kč / 1EUR

<i>obj. kód</i>		<i>Cena bez DPH</i>	<i>včetně DPH</i>
1317029	Radlice FB 120 CD JD , záběr 120 cm pro X300/R/304/320/540/534 , odpružení 2 vinutými pružinami, stranové natáčení, výškově nastavitelné plazy, odolný gumový břit o šířce 20mm	12 870,-	15 444,-
1317016	Radlice FB 140 CDJD , záběr 140 cm pro X540/534 , odpružení 2 vinutými pružinami, stranové natáčení, výškově nastavitelné plazy, odolný gumový břit o šířce 20mm	17 290,-	20 748,-
Montážní sady			
1315974	Montážní blok pro X300/R/304/320	10 270,-	12 324,-
1317014	Montážní blok pro X540/534 (nelze kombinovat s žů)	10 010,-	12 012,-
1317015	Sada pro zvedání předního závěsu (X300/R/304/320/540/534) - nutné	4 680,-	5 616,-
1317084	Mechanické natáčení radlice FB120 CDJD – s dálkovým ovládním	3 900,-	4 680,-
1317070	Mechanické natáčení radlice FB140 CDJD – s dálkovým ovládním	3 900,-	4 680,-
1317069	Hydraulické natáčení - pro KX140 a SX140 pouze	4 160,-	4 992,-
1317089	Hydraulická sada pro X534/X540 (hydraulické hadice včetně el. ventilu pro ovládní nářadí)	13 260,-	15 912,-

Zametač SD 120 CDJD/ SD 140 CDJD pro traktory řady X300 a X500

Robustní, ocelové šasi, pohon silně dimenzovanou kardanovou hřídelí. Šířka záběru 120 / 140 cm. Průměr zametacího kartáče 300 / 400 mm s 16-řadým nylonovým kartáčem. Komfortní úhlové nastavení s ovládací pákou ze sedačky. Krátký, kompaktní čelní závěs. Zvedání zametače je přes ovládací páku. Beznářadové výškové přestavení na otočných kolečkách k optimálnímu nastavení zametače. Výkyvné zavěšení k vyrovnání půdních nerovností. Jednoduchá beznářadová montáž a demontáž. Připojení na připravený závěsný rám. Rám musí být objednan odděleně. Tento rám je možno použít i pro radlici FB 120 / 140. Dodávaný komplet je okamžitě po montáži připraven k nasazení. V zimě je doporučeno dotížit kola závažím a zadní kola řetězy.



Ceny jsou tvořeny při kurzu 26 Kč / 1EUR

<i>obj. kód</i>		<i>Cena bez DPH</i>	<i>včetně DPH</i>
1317019	Kartáč SD 120 CDJD - válcový zametač, záběr 120 cm pro X300/R/304/320 , pohon kardanem, průměr 350 mm, stranové nastavení, beznářadové připojení, výškové nastavení na otočných opěrných kolech, boční kopírování	34 450,-	41 340,-
1317020	Kartáč SD 140 CDJD - válcový zametač, záběr 140 cm pro X540/534 , pohon kardanem, průměr 350 mm, stranové nastavení, beznářadové připojení, výškové nastavení na otočných opěrných kolech, boční kopírování	40 040,-	48 048,-
Montážní sady			
1315974	Montážní blok pro X300/R/304/320	10 270,-	12 324,-
1317014	Montážní blok pro X540/534 (nelze kombinovat s žů)	10 010,-	12 012,-
1315975	Pohon pro SD 120 CDJD na X300/R/304/320 (úhlová převodovka zapínaná elektromagnetickou spojkou žacího ústrojí)	24 440,-	29 328,-
1317018	Pohon pro SD140 CDJD na X540/534 (úhlová převodovka zapínaná elektromagnetickou spojkou žacího ústrojí)	23 010,-	27 612,-
1317015	Sada pro zvedání předního závěsu (X300/R/304/320/540/534) - nutné	4 680,-	5 616,-
1317069	Hydraulické natáčení - pro FB140 CDJD a SD140 CDJD pouze	4 160,-	4 992,-
1317089	Hydraulická sada pro X534/X540 (hydraulické hadice včetně el. ventilu pro ovládání náradí)	13 260,-	15 912,-
Volitelná výbava			
1317021	Vana na nečistoty pro SD 120 CDJD	8 710,-	10 452,-
1317022	Vana na nečistoty pro SD 140 CDJD	11 700,-	14 040,-
1317030	Přimetací kartáč pro zametače SD xxx CDJD	12 220,-	14 664,-
1317090	Kropení (montuje se na přípojovací rám 1315894)	7 540,-	9 048,-
1315894	přípojovací rám pro kropení 1317090 na X540 a X534	6 110,-	7 332,-

Sběrací zařízení (Matev)

Sběrací zařízení SC 350 pro traktory řady X300 a X500

Speciálně koncipované pro zahradní traktory John Deere, které jsou vybaveny mezinápravovým žací ústrojím s bočním výhozem. Koš je vyroben z laminátu, zasazen do kovového rámu, mechanické vyprazdňování. Rychlejší beznářadová montáž a demontáž koše. Výklopný odstavňový rám s integrovanými válečky pro pohodlnější manipulaci po demontáži. **Koš je dodáván bez metače a roury výhozu** (metač a roura výhozu se objedná z ceníku JD dle typu traktoru a žacího ústrojí) Je doporučeno dotížit předek traktoru.



Sběrací zařízení CLS-G 450 pro traktory řady X300 a X500

Sběrací koš vyroben z odolného plastu. Objem koše 450 l. Bez výškového zdvihu. Rychlejší, beznářadová montáž a demontáž. Výklopný odstavňový rám s integrovanými válečky pro pohodlnější manipulaci po demontáži. Vyklápění mechanické nebo hydraulické. U hydraulické verze jsou 2 dvojčinné hydraulické válce k otvírání, zavírání a zajištění. Traktor musí být vybaven zadními vývody hydrauliky!!



Ceny jsou tvořeny při kurzu

26,- Kč / EUR

obj. kód

Cena bez DPH

včetně DPH

Sběrací zařízení SC350 pro traktory řady X300 a X500

1315277	Sběrací zařízení SC350 pro traktory X300, X320 a X540 zásobník 350 l, mechanické vyklápění pákou (nelze kombinovat s kabinkou) Vždy zadejte typ traktoru!! (bez metače a roury výhozu !!!) !!! nutný díl pro X540 - 06 001 148 !!!	39 390,-	47 268,-
---------	--	----------	----------

Sběrací zařízení CLS-G 450 pro traktory řady X300 a X500

1317134	Sběrací zařízení CLS-G 450 pro traktory X300, X320, X534 a X540 zásobník 450 l, mechanické vyklápění pákou, hmotnost 72kg (nelze kombinovat s kabinkou) (bez metače a roury výhozu !!!)	45 500,-	54 600,-
1317175	Sběrací zařízení CLS-G 450 pro traktory X534 a X540 zásobník 450 l, hydraulické vyklápění pákou, hmotnost 72kg (bez metače a roury výhozu !!!)	48 100,-	57 720,-
1317331	Připojovací sada pro X300, X320, X534 a X540	6 110,-	7 332,-
1317089	Hydraulická sada pro X534/X540 (hydraulické hadice včetně el. ventilu pro ovládání nářadí)	13 260,-	15 912,-

Rozmetadlo SPR WD100 pro X500

Rozmetadlo SPR WD100 je určené pro traktory John Deere řady X500. Záběr rozmetadla je 100 cm, pohon je zajištěn od zadních kol, takže se materiál sype pouze, pokud se traktor pohybuje. Hradítko je ovládáno ručně pákou, pohyb materiálu je zajištěn válečkem.



Ceny jsou tvořeny při kurzu		26,- Kč / EUR	
<i>obj. kód</i>		<i>Cena bez DPH</i>	<i>včetně DPH</i>
1317264	Rozmetadlo SPR WD100 pro traktory X534 a X540	50 700,-	60 840,-
Povinná výbava			
1317331	přípojovací sada pro upevnění na traktorech	6 110,-	7 332,-
1317265	Adaptér pro traktory X534 a X540	2 210,-	2 652,-
Volitelná výbava			
1317325	Opěrný stojan SPR WD100	3 900,-	4 680,-
1317324	Uvolňovací hřídel pro SPR WD100 včetně mřížky	5 070,-	6 084,-
1317317	Krycí plachta k SPR WD100	1 950,-	2 340,-

KABINY MAUSER

Kabina WX-153 pro traktory řady X300 a WX-154 pro X540

Přístřešek s plechovou střechou, čelním sklo, stěrač předního skla, zpětné zrcátko na levé straně, gumové koberečky, , ocelový rám, výplň z průhledné a černé fólie, 2 boční fólie, zadní fólie Volitelné 2 dveře snadno odnímatelné (přibližný čas montáže cca 6 hod)



Ceny jsou tvořeny při kurzu

26 Kč / 1EUR

<i>obj. kód</i>		<i>Cena bez DPH</i>	<i>včetně DPH</i>
8016202	Kabina WX-153 pro X300 a X320 (bez dveří a zadního krytu)	61 100,-	73 320,-
	Povinná výbava		
8016212	Sada pro traktory X300/304/320	6 240,-	7 488,-
8016213	Sada pro traktory X300R	7 488,-	8 986,-
	Volitelná výbava		
8016203	Dveře a zadní kryt pro WX-153 (dveře i kryt jsou vyrobeny z plastu)	26 000,-	31 200,-
8016225	Dveře a zadní kryt pro WX-153 (dveře i kryt jsou vyrobeny z plastu) verze pro provoz na komunikacích v SRN - Pro ČR není homologováno!!	42 640,-	51 168,-
8016200	Stěrač čelního skla	3 380,-	4 056,-
8016201	Kobereček na podlahu	5 720,-	6 864,-
8016207	Maják s připevňovací konzolí (hlídejte spotřebu el. energie!!!!)	6 370,-	7 644,-
8016197	Kabina WX-154 pro X540 (bez dveří a zadního krytu)	67 340,-	80 808,-
8016198	Dveře a zadní kryt pro WX-154 (dveře i kryt jsou vyrobeny z plastu)	26 000,-	31 200,-
8016214	Dveře a zadní kryt pro WX-154 (dveře i kryt jsou vyrobeny z plastu) verze pro provoz na komunikacích v SRN - Pro ČR není homologováno!!	42 640,-	51 168,-
8016200	Stěrač čelního skla	3 380,-	4 056,-
8016201	Kobereček na podlahu	5 720,-	6 864,-
8016207	Maják s připevňovací konzolí (hlídejte spotřebu el. energie!!!!)	6 370,-	7 644,-
8016199	Topení (napojené na chlazení motoru)	25 740,-	30 888,-

Poznámky
